



Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk
Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště: Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk

Číslo jednací: MUVPK-VÚP 2322/17-KLI-6177/16
Spisová značka: 6177/2016/4
Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová
Telefon: +420 388 459 048
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto.vimperk.cz
Datová schránka: 9ydb7vm
Datum: 30.01.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Územní rozhodnutí

Městský úřad ve Vimperku, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), ve věcech spadajících do kompetence úřadu územního plánování, příslušnost podle § 6 odst. 3 stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** za účasti účastníků řízení uvedených na str. 10 podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

rozhodnutí o umístění stavby

Zátoň – rekonstrukce NN, směr Vltavice, č.s. 1040009187

na poz. parc. KN č.

**349/1 – trvalý travní porost, ZPF,
297/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
391/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
391/30 – ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek určený k plnění funkcí**

lesa,

**391/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
297/9 – ostatní plocha, manipulační plocha,
391/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
352/2 – trvalý travní porost, ZPF,
352/18 – ostatní plocha, neplodná půda,
352/25 – trvalý travní porost, ZPF,
352/27 – ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek určený k plnění funkcí**

lesa,

**352/10 – trvalý travní porost, ZPF,
391/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
350/1 – trvalý travní porost, ZPF,
391/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace,**

297/18 – trvalý travní porost, ZPF,
349/3 – trvalý travní porost, ZPF,
349/8 – trvalý travní porost, ZPF,
349/3 – trvalý travní porost, ZPF,
391/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
391/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
348/1 – trvalý travní porost, ZPF,
391/33 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
345/1 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa,
299/1 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa,
303/2 – trvalý travní porost, ZPF,
303/6 – ostatní plocha, neplodná půda

a na parc. KN č.

86(st.) – zastavěná plocha a nádvoří,

87(st.) – zastavěná plocha a nádvoří,

76(st.) – zastavěná plocha a nádvoří,

92(st.) – zastavěná plocha a nádvoří

vše v k.ú. Horní Vltavice, obec Horní Vltavice (dále jen „stavba“)

společnosti **E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice** prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luboš Doležal, IČ 113 37 052, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice.

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci sítě NN. Účelem stavby je výstavba nového kabelového vedení NN, kterým se připojí stávající objekty č.p. 72, 6, 2 a 78 Horní Vltavice. Stávající venkovní vedení NN z holých vodičů se demontuje včetně podpěrných bodů.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a situaci v měřítku 1: 500.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. Projektantem zodpovídajícím za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby, provedené podle zpracované projektové dokumentace, a proveditelnost stavby podle této dokumentace, je Ing. Luboš Doležal, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení - ČKAIT 0100748.
3. Případné změny umístění nebo podmínek tohoto rozhodnutí nesmí být provedeny bez předchozího projednání a povolení stavebního úřadu.
4. **Stavba podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.**
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
6. Z hlediska ochrany přírody a krajiny budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Budou navržena opatření na ochranu dřevin nacházejících se v blízkosti trasy kabelů NN a u nichž hrozí, že by mohly být při provádění stavby poškozeny. Správa Národního parku Šumava doporučuje využít ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Navržená opatření je nutné při realizaci stavby bezpodmínečně dodržet.
 - b) Při provádění stavby nesmějí být poškozeny kamenné snosy vyskytující se na části navržené trasy kabelového vedení NN. Pokud to bude k provedení stavby nezbytné, budou kamenné snosy šetrně rozebrány a mimo ochranné pásmo kabelového vedení uvedeny do stavu co nejvíce blízkému původnímu stavu.
- 7.** Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je investor zejména povinen:
- co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
 - při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu,
 - po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině.
- 8.** Navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Stavebník je povinen dodržet tyto podmínky:
- a) Při realizaci stavebního záměru a demontáži stávajícího venkovního vedení NN bude dbáno základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů v platném znění a prováděcích předpisů.
 - b) Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích (odřetí kmenů stromů, významná poškození kořenového systému stojících stromů).
 - c) Na dotčených pozemcích nedojde ke kácení stromů bez vědomí majitele pozemku.
 - d) Na lesních pozemcích nebudou žádné skládky stavebního materiálu a odpadů.
 - e) Při realizaci stavebního záměru bude postupováno dle ověřené projektové dokumentace.
 - f) Po ukončení stavebních prací budou dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu.
- 9.** Na poz. parc. KN č. 345/1 se nacházejí dva bezejmenné vodní toky. Z vyjádření vodoprávního úřadu vyplývají tyto podmínky:
- a) Místo křížení bude v terénu viditelně označeno typizovanými označníky.
 - b) Bude dodrženo navržené uložení kabelu NN v chrániče min. 1,2 m pode dnem vodního toku.
 - c) Břehy vodního toku budou uvedeny do původního stavu.
 - d) Ke kolaudaci bude předloženo zaměření skutečného uložení kabelu NN.
- 10.** Z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje vyplývají tyto podmínky:
- a) Příčné vedení v konstrukčních vrstvách (podloží) silnice III/14143 bude provedeno bez porušení povrchu silnice podvrtem s minimálním krytím 1,0 – 1,2 m (dle příčného řezu) s ohledem na další správu a údržbu dotčené silnice.
 - b) Výkop startovacích jam bude proveden tak, že nebude nijak dotčena silnice III/14143, tj. bez pojezdů stavební techniky, bez ukládání výkopku, stavebního materiálu apod. V průběhu stavby je nezbytně nutné zajistit pravidelné čištění komunikace od nečistot na vozovce souvisejících se stavbou.
 - c) V případě poškození silnice III/14143 bude jejím správcem vyžadována oprava v rozsahu určeném dle poškození, způsob opravy bude dohodnut se zástupcem správce komunikace.

- d) Před zásypem žádáme provést a doložit fotodokumentaci s příloženým měřidlem pro následnou kontrolu dodržení požadované hloubky uložení.
- e) Po provedení výkopových prací bude celá stavba sanována do původního stavu, bude odstraněn přebytečný výkopek a vyčištěn volný terén.
- f) Před vlastním prováděním stavebních prací převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (závodu Prachatice – Grožaj 606 614 120) protokolárně dotčený úsek do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět.
- g) Před zahájením stavby investor požádá o vyhotovení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k uložení cca 18 m kabelu do p.p.č. 391/30 v k.ú. Horní Vltavice.
- h) Neprodleně po dokončení stavby uzavře investor se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje smlouvu o zřízení věcného břemene a v určeném termínu provede vklad do katastru nemovitostí.

11. V zájmovém území stavby se nachází stávající vodovod ve vlastnictví Obce Horní Vltavice, který provozuje společnost Aquašumava s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko (dále jen „provozovatel“). Stavebník je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vodovodu stavebními pracemi a byl zajištěn bezpečný přístup z důvodu oprav a výměn.

- a) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen objednat u provozovatele vytýčení sítě vodovodu přímo na staveništi (p. Kuzník 602 786 620) v dostatečném časovém předstihu (min. 14 dní) a přizvat provozovatele k předání staveniště. V případě pochybností je stavebník povinen provést kopané sondy.
- b) V ochranném pásmu vodovodu lze pouze s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele
 - provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
 - vysazovat trvalé porosty,
 - provádět skládky,
 - provádět terénní úpravy.

Případné práce prováděné v ochranném pásmu budou prováděny ručně, při pracích v těchto místech je nutno dbát nejvyšší opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívat žádných mechanických prostředků.

Křížení se sítěmi ve správě provozovatele budou kolmá, křížení musí být provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

- c) Odkryté vedení vodovodu je stavebník povinen zabezpečit proti poškození. Před zásypem je nutno požádat provozovatele o převzetí. Taktéž je nutné předat všechna místa křížení i v případě, že nebude potrubní vedení obnaženo.
- d) Případná nadzemní zařízení (pilíře, sloupy...) umístěná v blízkosti vodovodu budou stavebně založena tak, aby v případě opravy vodovodu nemohlo dojít k ohrožení stability těchto nadzemních zařízení (například základy budou hlouběji než podzemní trubní vedení).
- e) Nad trasou vodovodu a v blízkosti uzávěrů armatur je nutno dodržet zákaz přejíždění vozidly, dokud nebude provedena ochrana vodovodu proti mechanickému poškození.
- f) Každé poškození vodovodu neprodleně oznámit provozovateli. Při provádění postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení prostorového uspořádání vodovodu.
- g) Po dokončení stavby provozovatel požaduje předat zaměření skutečného provedení stavby v podobě grafické a digitální (formát dgn, dxf, dwg).

12. Účastník řízení MUDr. Josef Janoušek požaduje informovat 14 dnů před započítáním stavebních prací na tel. č. 607 808 249.

13. V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť společnosti CETIN a.s., a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telekomunikačního vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytýčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

Kontrolu obnažených sítí před záhozem provede zástupce společnosti CETIN a.s., tel. 606 767 051 Wawreyn.

14. V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, je investor povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku osob nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

a) V ochranném pásmu elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranném pásmu těchto rozvodných zařízení je zakázáno

- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

c) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynu zaměstnanců E.ON pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Milan Brom, tel. 388 344 620, e-mail milan.brom@eon.cz.

- d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka E.ON. Další podmínky si vyhrazuje E.ON při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- f) Vyřešení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- g) Přizvání zástupce E.ON ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- i) Po dokončení stavby je v ochranném pásmu zařízení zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- j) Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- k) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení. Vypnutí je nutné objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- l) Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
- m) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- n) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování E.ON Distribuce na tel. č. 800 22 55 77.

15. Dokončená stavba může být užívána podle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona), neboť jde o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.) opatří přílohy z části B žádosti, tj. zejména závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, dále pak geometrické zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona) a stanoviska veřejné dopravní a technické

infrastruktury. Stavební úřad do 15 dnů od doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luboš Doležal, IČ 113 37 052, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice.

Odůvodnění

Dne 18.11.2016 podala společnost E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Luboš Doležal, IČ 113 37 052, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí na umístění stavby.

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.12.2016 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že tento záměr je umístován v území, pro které nebyl vydán územní plán, stavební úřad v souladu s § 87 odst. 2 nařídil veřejné ústní jednání na 17.1. 2017 v kanceláři stavebního úřadu a jeho konání oznámil veřejnou vyhláškou. Do této lhůty mohli účastníci řízení uplatnit námítky a dotčené orgány závazná stanoviska.

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad určil dle § 85 stavebního zákona, tzn. v daném případě jsou to:

Účastníci řízení určení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – žadatel a obec, na jejímž území má být navrhovaný záměr realizován:

- Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice – zástupce žadatele,
- Obec Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- Obec Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80 – p.č. 297/13
- Ing. Aleš Houdek (1968), Pod Hradem 387/4, 326 00 Plzeň Hradiště – ½ p.č. 349/1
- Marcel Houdek (1974), Pod Hradem 388/6, 326 00 Plzeň Hradiště – ½ p.č. 349/1
- Lesy ČR, s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk
p.č. 352/27, 391/39, 391/44, 391/38, 345/1, 299/1
- Správa a údržba silnic JČK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice
p.č. 391/30
- Státní pozemkový úřad, Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
– p.č. 352/2, 391/34, 391/36, 349/3, 391/33
- Jiří Chalouš (1953), Stavbařů 207, 386 01 Strakonice – (SJM) p.č. 352/25
- Alena Chaloušová (1957), Vrchlického 1195, 386 01 Strakonice – (SJM) p.č. 352/25
- Romana Roučková (1983), 384 91 Horní Vltavice 2 – vlastník p.č. 352/10, 86(st.)
- MUDr. Josef Janoušek (1948), Okrouhlá 1229, 383 01 Prachatice

- (SJM) p.č. 352/18, 391/37, 297/9, 297/18, 350/1, 391/40, 87(st.)
- JUDr. Věra Janoušková (1953), Okrouhlá 1229, 383 01 Prachatice
– (SJM) p.č. 352/18, 391/37, 297/9, 297/18, 350/1, 391/40, 87(st.)
- Vojtěch Strnad (1950), 384 91 Horní Vltavice 81 – (SJM) p.č. 349/8, 76(st.)
- Věra Strnadová (1951), 384 91 Horní Vltavice 81 – (SJM) p.č. 349/8, 76(st.)
- Ing. Aleš Karas (1965), Horní Vltavice 122, 384 51 Volary – p.č. 348/1, 303/2, 349/3
- Václav Cirus (1957), Achátová 176/8, 153 00 Praha 5 Radotín – (SJM) p.č. 303/6, 92(st.)
- Ing. Kateřina Cirusová (1957), Achátová 176/8, 153 00 Praha 5 Radotín
– (SJM) p.č. 303/6, 92(st.)

Správci sítí:

- Obec Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80
- E.ON ČR, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou

- vlastník p.č. 32/8(st.) v k.ú. Horní Vltavice.

Ústního jednání se dne 17.1.2017 zúčastnili účastník řízení MUDr. Josef Janoušek a za stavební úřad Ing. Vlasta Klimová. Připomínka účastníka řízení byla zanesena do podmínek rozhodnutí. Žádné jiné námitky účastníků řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny ani nebyla uplatněna nová závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stanoviska dotčených orgánů a připomínky účastníků řízení byla zakotvena ve výroku tohoto rozhodnutí v těchto bodech:

- v bodě č. 6 – Správa NP Šumava (CHKO),
- v bodě č. 7 - Odbor ŽP MěÚ Vimperk – orgán ochrany ZPF,
- v bodě č. 8 – Odbor ŽP MěÚ Vimperk – orgán státní správy lesů,
- v bodě č. 9 – Odbor ŽP MěÚ Vimperk – vodoprávní úřad,
- v bodě č. 10 – Správa a údržba silnic JČk,
- v bodě č. 11 – Obec Horní Vltavice (Aquašumava),
- v bodě č. 12 – MUDr, Josef Janoušek,
- v bodě č. 13 - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (CETIN)
- v bodě č. 14 – E.ON Servisní, s.r.o.

Stavební úřad dospěl po posouzení a projednání žádosti k názoru, že je záměr žadatele v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, a není v rozporu s jinými právními předpisy ani se stanovisky dotčených orgánů. Stavební úřad dále zjistil, že rozhodnutím o umístění stavby nebudou nad rámec zákona dotčena práva nebo povinnosti účastníků řízení. Proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí a žadateli v jeho žádosti vyhověl.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat **do 15 dnů** ode dne jeho doručení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pro postup při odvolání platí další ustanovení § 81 až § 84 správního řádu.

Toto rozhodnutí platí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkol nevydává (§ 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona).

otisk úředního razítka

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Správní poplatek vyměřený dle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 20.000,- Kč, byl zaplacen dne 22.12.2016.

Obdrží

Účastníci řízení určení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona – žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, 383 01 Prachatice

Obec Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Obec Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80

Ing. Aleš Houdek (1968), Pod Hradem 387/4, 326 00 Plzeň Hradiště

Marcel Houdek (1974), Pod Hradem 388/6, 326 00 Plzeň Hradiště

Lesy ČR, s.p., Lesní závod Boubín, Zámecká alej 254, 385 01 Vimperk

Správa a údržba silnic JČK, závod Prachatice, Žernovická 916, 383 01 Prachatice

Státní pozemkový úřad, Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice

Jiří Chalouš (1953), Stavbařů 207, 386 01 Strakonice

Alena Chaloušová (1957), Vrchlického 1195, 386 01 Strakonice

Romana Roučková (1983), 384 91 Horní Vltavice 2

MUDr. Josef Janoušek (1948), Okrouhlá 1229, 383 01 Prachatice

JUDr. Věra Janoušková (1953), Okrouhlá 1229, 383 01 Prachatice

Vojtěch Strnad (1950), 384 91 Horní Vltavice 81

Věra Strnadová (1951), 384 91 Horní Vltavice 81

Ing. Aleš Karas (1965), Horní Vltavice 122, 384 51 Volary

Václav Cirus (1957), Achátová 176/8, 153 00 Praha 5 Radotín

Ing. Kateřina Cirusová (1957), Achátová 176/8, 153 00 Praha 5 Radotín

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

E.ON ČR

Účastníci územního řízení určení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou

vlastník p.č. 32/8(st.) v k.ú. Horní Vltavice.

Dotčené orgány státní správy

HZS JČK, Prachatice

Správa NP Šumava – CHKO

Obecní úřad Horní Vltavice, 384 91 Horní Vltavice 80

MěÚ Vimperk – odbor ŽP (orgán ochrany ZPF, orgán SSL, vodoprávní úřad)

MěÚ Vimperk – odbor DaSH